


Gefahrenkarte Wassergefahren

Die Gemeinde Dulliken möchte im Gebiet "Rössler-Bodenacker" eine grössere Überbauung realisieren. Ein zentrales Element dieser Überbauung bildet ein künstlicher See. Dieser See wird über Bachwasser vom Mülibach gespeisen.

1999 führte der überlastete Mülibach zu mehreren Wasserschäden entlang der Eindolung, wobei auch das Gebiet "Rössler-Bodenacker" betroffen wurde.

Die fehlenden Akten zur Dimensionierung des Mülibachs sowie die Möglichkeit den projektierten See als Hochwasserschutzmassnahme in eine allfällige Massnahmenplanung zu integrieren, veranlasste die Gemeinde dazu eine Gefahrenkarte Wassergefahren zu erstellen. Zusätzlich wurden die restlichen Dorfbäche ebenfalls untersucht und Massnahmen vorgeschlagen.

**Lieu**

Dulliken (SO)

Client

Einwohnergemeinde Dulliken Bauverwaltung 4657 Dulliken

Période: 2006 - 2007**Nos prestations**

- Grundlagenbeschaffung
- Gefahrenerkennung
- Gefahrenbeurteilung
- Massnahmenplanung
- Technischer Bericht (inkl. Karten)
- Integration Gefahrenkarte Aare und Rutschungen
- Datenabgabe gemäss Datenmodell (GIS)

Specifications

- Gefahrenperimeter: 63 ha
- Einzugsgebiete Bäche: 351ha
- Gesamtlänge der Bäche: 6'600 m
- davon Eindolungen: 3'900 m
- Einlaufbauwerke: 5 Stk.